



سبزکوش نگین

تولید و عرضه ماشین‌های
کشاورزی، باغبانی و فضای سبز

نماینده انحصاری
معتبرترین کمپانی‌های جهان

کاتالوگ جامع محصولات

فهرست محصولات

۷	 دروگرهای سه چرخ و چهار چرخ
۱۱	 تراکتور دو چرخ
۱۴	 متعلقات تراکتور دو چرخ
۱۶	 هد برداشت غلات
۱۷	 مشخصات تراکتورهای دو چرخ
۱۹	 دروگر دو چرخ
۲۱	 انواع تیلر روتیواتور
۲۴	 انواع کولتیواتور
۲۸	 انواع چمن زن
۳۴	 تکمیل چمن زن
۳۶	 انواع علف زن
۳۸	 ملحقات علف زن
۴۰	 دستگاه چند منظوره
۴۱	 انواع شمشادزن
۴۲	 انواع اره
۴۴	 انواع اره و قیچی شارژی
۴۵	 انواع اره شاخه بر موتوری
۴۷	 انواع چوب خردکن
۴۸	 انواع دمنده
۴۹	 انواع چاله کن
۵۰	 انواع سمپاش
۵۱	 انواع پمپ سمپاش
۵۲	 انواع ژنراتور
۵۵	 انواع موتور پمپ
۵۶	 انواع موتور
۵۹	 نخ های علف زن
۶۰	 انواع نخ دستگاه های علف زن
۶۱	 انواع تیغه دستگاه های علف زن
۶۲	 دستگاه های جانبی اره موتوری
۶۳	 انواع تیغه و زنجیر اره موتوری
۶۴	 انواع زنجیر اره موتوری
۶۵	 شبکه گسترده قطعات
۶۶	 خدمات پس از فروش



به نام خدا

شرکت سبزکوش نگین با بیش از ۲۵ سال سابقه تولید و ارائه ماشین آلات کشاورزی و باغبانی تعهد دارد که بهترین‌ها را به جامعه کشاورزی ایران تقدیم نماید. کیفیت در محصولات SKN يك شعار نیست بلکه يك تعهد است. ما بر این اعتقادیم که کیفیت حق الناس است و اگر به این تکلیف عمل نشود ما مدیون مشتریان خود خواهیم بود.

شرکت سبزکوش نگین با ارائه معروفترین برندهای اروپایی، بهترین‌ها را تقدیم شما می‌نماید و همواره بر این باور است که مشتری حق انتخاب دارد و باید امکان آن را برای مشتری فراهم نمود. لذا متنوعترین ماشین‌آلات را آماده و ارائه می‌نماید.

ارائه خدمات پس از فروش با بهره‌گیری از ۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی موجود در انبار شرکت از دیگر توانایی‌های شرکت سبزکوش نگین (SKN) می‌باشد.

با تقدیم احترام
شرکت سبزکوش نگین (SKN)

GOLF

GOLF
GARDEN



SPEED GROUP

VICTOR

STIGA

FERRARI

BCS


WEIMA



GOLF, GOLF GARDEN, SKN, VICTOR

برند ثبت شده

شرکت سبزکوش نگین می باشد.





گروه BCS ایتالیا با بنیان‌گذاری Luigi Cadeteldi در سال ۱۹۴۲ یک شرکت چند ملیتی و یکی از رهبران اصلی در بخش صنعت، حفاظت محیط زیست و مکانیزاسیون اروپا بوده که با سه علامت تجاری BCS، Ferrari و PasquAli در بخش کشاورزی و با علامت تجاری MOSA در بخش صنعت و در زمینه‌ی ساخت ماشین‌آلات تولید برق و دستگاه‌های جوش در حال فعالیت می‌باشد. نام BCS علامت تجاری پیشگام گروه BCS در زمان کوتاهی به قطبی در زمینه‌ی تولید تراکتور، تراکتور دوچرخ و ماشین‌های چمن‌زنی حرفه‌ای و موتورهای تبدیل شده و در عمل توانسته در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان محصولات و ایده‌های نوآورانه‌ی خود را در جهت برآورده‌کردن انتظارات کشاورزان ارائه کند. شرکت سیزکوش نگین SKN نماینده‌ی انحصاری شرکت BCS ایتالیا در ایران افتخار دارد علاوه بر صادرات محصولات این کشور به کشورهای عراق و افغانستان توانسته با توزیع و ارائه‌ی ماشین‌آلاتی کارا، راحت و ایمن به منظور ارتقا سطح کیفی برداشت محصولات کشاورزی و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی در رضایت‌مندی کشاورزان و بخش کشاورزی ایفا کرده و همچنین با تکیه بر توان مهندسی و تولید بومی بسیاری از ادوات و قطعات این دستگاه‌ها با کیفیت مناسب و مطلوب در کنار قطعات اصلی از لحاظ اقتصادی کمک شایانی به کشاورزان ایرانی داشته باشد.

BCS

کارایی بالا

ایمنی فوق انتظار

راحتی فوق‌العاده

قابلیت اطمینان

تنوع محصولات

طراحی و ارگونومی پیشرفته



BCS 622



دروگر گندم چین چهار چرخ 622

موتور	Antor Motor 3LD 510
توان	۱۲ hp
سوخت	دیزل
مصرف سوخت	۱/۹ Lit/hr
استارت	الکتریکی
اکسل	دیفرانسیلی
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی (۴ دنده جلو، ۱ دنده عقب)
کلاچ	خشک تک صفحه‌ای
عرض کار	۱۴۰ cm
نوع تیغه	ناخن دار به همراه بافه بند
عملکرد	۵۰۰۰ m ² /h
ارتفاع گره	۱۹-۲۸ cm
سایر قابلیت‌ها	قابلیت نصب هد علفچین

BCS 622



دروگر گندم چین سه چرخ 622

موتور	Antor Motor 3LD 510
توان	۱۲ hp
سوخت	دیزل
مصرف سوخت	۱/۹ Lit/hr
استارت	هندلی
اکسل	کوپلینگی
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی (۴ دنده جلو، ۱ دنده عقب)
کلاچ	خشک تک صفحه‌ای
عرض کار	۱۴۰ cm
نوع تیغه	ناخن دار به همراه بافه بند
عملکرد	۵۰۰۰ m ² /h
ارتفاع گره	۱۹-۲۸ cm
سایر قابلیت‌ها	قابلیت نصب هد علفچین

BCS 622



دروگر علفچین چهارچرخ 622

Antor Motor 3LD 510	موتور
۱۲ hp	توان
دیزل	سوخت
۱/۹ Lit/hr	مصرف سوخت
الکتریکی	استارت
دیفرانسیلی	اکسل
سیستم انتقال قدرت گیربکسی (۴ دنده جلو، ۱ دنده عقب)	
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ
۱۴۰ cm	عرض کار
ناخن‌دار به همراه اسکیت و بغل تیغه	نوع تیغه
(۵۰۰۰-۴۰۰۰) m ² /h	عملکرد
قابلیت نصب هد گندمچین بافه‌بند	سایر امکانات

BCS 622




دروگر علفچین سه چرخ 622

Antor Motor 3LD 510	موتور
۱۲ hp	توان
دیزل	سوخت
۱/۹ Lit/hr	مصرف سوخت
هندلی	استارت
کوپلینگ	اکسل
سیستم انتقال قدرت گیربکسی (۴ دنده جلو، ۱ دنده عقب)	
خشک تک صفحه‌ای	کلاچ
۱۴۰ cm	عرض کار
ناخن‌دار به همراه اسکیت و بغل تیغه	نوع تیغه
(۵۰۰۰-۴۰۰۰) m ² /h	عملکرد
قابلیت نصب هد گندمچین	سایر امکانات



دروگر گندم چین بافه بند پشت تراکتوری

حداقل توان مورد نیاز	۲۵ hp
عرض کار	۱۴۰ cm
نوع تیغه	ناخن دار به همراه بافه بند
عملکرد	۵۰۰۰ m ² /h
دور مجاز محور تواندهی	۵۴۰ rpm
ریزش دانه	کمتر از ۱ درصد
وزن	۳۲۰ kg





BCS 740

تراکتور دوچرخ BCS 740	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)
توان موتور	وابسته به نوع موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۴ دنده جلو، ۳ دنده عقب
کلاچ	مخروطی- خشک
عرض کار	دروگری (۱۰۰-۱۱۵ cm) روتیواتوری (۸۰ cm)
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت عمودی و گردش جانبی تا ۱۸۰°
حدود عملکرد	دروگری: ۳۶۶۲ m ² /h روتیواتوری: ۲۳۳۶ m ² /h
سایر امکانات	مجهز به ترمز لنتی روی هر چرخ و دیفرانسیل، قفل دیفرانسیل
اندازه چرخ	(۵۰۰*۱۰، ۴۰۰*۱۰)

* قابلیت عرضه با موتورهای دیزلی 178،186 KAMA چین، Kohler ایتالیا و Antor ترکیه و موتورهای بنزینی Honda GX270 و Honda GX200
- قابلیت عرضه با کاتر بار دابل 135cm



BCS 728



تراکتور دوچرخ 728

موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)
توان موتور	وابسته به نوع موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۳ دنده جلو، ۳ دنده عقب
کلاچ	مخروطی- خشک
عرض کار	دروگری (۱۰۰-۱۱۵ cm) روتیواتوری (۸۰ cm)
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت عمودی و گردش جانبی تا ۱۸۰°
حدود عملکرد	دروگری: ۳۶۳۴ m ² /h روتیواتوری: ۲۵۲۸ m ² /h
اندازه چرخ	(۵۰۰*۱۰، ۴۰۰*۱۰، ۴۰۰*۸)

SKN 738



تراکتور دوچرخ 738

موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)
توان موتور	وابسته به نوع موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۳ دنده جلو، ۲ دنده عقب
کلاچ	مخروطی- خشک
عرض کار	دروگری (۱۰۰-۱۱۵ cm) روتیواتوری (۸۰ cm)
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت عمودی و گردش جانبی تا ۱۸۰°
حدود عملکرد	دروگری: ۳۲۷۷ m ² /h روتیواتوری: ۲۲۸۰ m ² /h
اندازه چرخ	(۵۰۰*۱۰، ۴۰۰*۱۰، ۴۰۰*۸)
سایر امکانات	مجهز به دیفرانسیل و قفل دیفرانسیل

SKV 740



تراکتور دوچرخ 740	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)
توان موتور	وابسته به نوع موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۴ دنده جلو، ۳ دنده عقب
کلاچ	مخروطی- خشک
عرض کار	دروگری (۱۰۰-۱۱۵ cm) روتیواتوری (۸۰ cm)
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت عمودی و گردش جانبی تا ۱۸۰°
حدود عملکرد	دروگری: ۳۵۴۲ m ² /h روتیواتوری: ۲۳۳۶ m ² /h
اندازه چرخ	(۵۰۰*۱۰، ۴۰۰*۱۰)
سایر امکانات	مجهز به دیفرانسیل و قفل دیفرانسیل

FERRARI 340



تراکتور دوچرخ FERRARI 340	
موتور	بنزینی و دیزلی (انتخابی)
توان موتور	وابسته به نوع موتور
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۴ دنده جلو، ۳ دنده عقب
کلاچ	مخروطی- خشک
عرض کار	دروگری (۱۰۰-۱۱۵ cm) روتیواتوری (۸۰ cm)
ترانسمیشن	روغنی
دسته و فرمان	قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت عمودی و گردش جانبی تا ۱۸۰°
حدود عملکرد	دروگری: ۳۵۴۲ m ² /h روتیواتوری: ۲۳۳۶ m ² /h
اندازه چرخ	(۵۰۰*۱۰، ۴۰۰*۱۰)
سایر امکانات	مجهز به ترمز لنتی روی هر چرخ و دیفرانسیل، قفل دیفرانسیل



پمپ سمپاش



چرخ آهنی



روتیواتور



عقب بند



چوب خردکن



قابلیت گردش ۱۸۰ درجه و تنظیم ارتفاع فرمان



اتصال سریع



نهر کن



هد علف زن فوق حرفه ای



گاواهن چرخان



ترانسمیشن روغنی



تریلی



هد برداشت غلات



هد برداشت علوفه

BCS 4GL100

هد برداشت غلات تراکتور دوچرخ

عرض کار ۱۰۰-۱۲۰ cm

وزن ۱۴۰-۱۸۰ kg

این هد مخصوص برداشت غلاتی مانند گندم، جو، کنجد و همچنین برداشت علوفه و برنج می‌باشد. این دستگاه ضمن برش محصول آن را به یک طرف ریخته و در یک ردیف قرار می‌دهد و در عمل کمک شایانی به کشاورزان جهت سهولت جمع‌آوری محصول می‌نماید.



جدول مشخصات تراکتورهای دوچرخ BCS ایتالیا

مدل گیربکس	مدل موتور	قدرت موتور	نوع موتور	تعداد دنده عقب/ جلو	سرعت					چرخ	دیفرانسیل	وزن					
						I	II	III	IV								
BCS615 FERRARI515	HONDA GX200	6.5HP	Petrol	2/2						500*10	NO	With cutterbar 115 93Kg					
	HONDA GX270	8.5 HP	Petrol														
	SKN 177	7.5 HP	Petrol										F	3.60	4.90		
	KM 178	7 HP	Diesel										R	3.40	4.65		
	KM186	9 HP	Diesel														
	Antor 6LD	8.5 HP	Diesel														
	Kohler KD350	6 HP	Diesel														
BCS620	HONDA GX200	6.5HP	Petrol	4/3						500*10	NO	With cutterbar 115 116Kg					
	HONDA GX270	8.5 HP	Petrol														
	SKN 177	7.5 HP	Petrol										F	1.30	3.12	4.55	14.43
	KM 178	7 HP	Diesel										R	1.43	3.25	4.90	
	KM186	9 HP	Diesel														
	Antor 6LD	8.5 HP	Diesel														
	Kohler KD350	6 HP	Diesel														
BCS728 FERRARI728	HONDA GX200	6.5HP	Petrol	3/3						500*10	NO	With GX270 engine 500*10 wheels 66cm rotary hoe 129Kg					
	HONDA GX270	8.5 HP	Petrol														
	SKN 177	7.5 HP	Petrol										F	1.36	3.16	4.65	
	KM 178	7 HP	Diesel										R	1.43	3.33	6.10	
	KM186	9 HP	Diesel														
	Antor 6LD	8.5 HP	Diesel														
	Kohler KD350	6 HP	Diesel														
BCS740 FERRARI340	HONDA GX200	6.5HP	Petrol	4/3						500*10	Yes with lock	With GX270 engine 500*10 wheels 80cm rotary hoe 155Kg					
	HONDA GX270	8.5 HP	Petrol														
	SKN 177	7.5 HP	Petrol										F	1.26	2.92	4.30	13.40
	KM 178	7 HP	Diesel										R	1.33	3.08	4.53	
	KM186	9 HP	Diesel														
	Antor 6LD	8.5 HP	Diesel														
	Kohler KD350	6 HP	Diesel														
SKN738	HONDA GX200	6.5HP	Petrol	3/2						500*10	Yes with lock	With GX270 engine 500*10 wheels 80cm rotary hoe 132Kg					
	HONDA GX270	8.5 HP	Petrol														
	SKN 177	7.5 HP	Petrol										F	1.25	2.85	13.80	
	KM 178	7 HP	Diesel										R	1.25	2.85		
	KM186	9 HP	Diesel														
	Antor 6LD	8.5 HP	Diesel														
	Kohler KD350	6 HP	Diesel														



VICTOR SM-02X

دروگر دو چرخ Victor SM-02X	
موتور	Loncin196
توان موتور	۶.۵ hp
سوخت	بنزین
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی - تسمه‌ای
تعداد دنده	۱ دنده جلو، ۱ دنده عقب
سیستم استارت	هندلی
عرض کار	۱۰۰ cm





SKN 1100B E



تیلر روتیواتور SKN 1100B E

WM186	موتور
۹ hp	توان موتور
۴۱۸ cc	حجم موتور
دیزل	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
الکتریکی	سیستم استارت
۸۰-۱۳۰ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاواهن، نه‌رکن پمپ آب، سمپاش	سایر امکانات

SKN 1100A/E



تیلر روتیواتور SKN 1100A/E

WM178	موتور
۷ hp	توان موتور
۲۹۶ cc	حجم موتور
دیزل	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
استارتی	سیستم استارت
۸۰-۱۱۰ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاواهن، نه‌رکن پمپ آب، سمپاش	سایر امکانات

SKN 1000N



تیلر روتیواتور SKN 1000N

WM170	موتور
۷ hp	توان موتور
۲۲۳ cc	حجم موتور
بنزین	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
۷۰-۱۵۰ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاواهن، نهرکن پمپ آب، سمپاش	سایر امکانات

SKN 1000NA



تیلر روتیواتور SKN 1000NA

WM173	موتور
۵/۵ hp	توان موتور
۲۴۷ cc	حجم موتور
دیزل	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
۷۰-۱۰۵ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاواهن، نهرکن پمپ آب، سمپاش	سایر امکانات

SKN 900



تیلر روتیواتور SKN 900	
WM170	موتور
۷ hp	توان موتور
۲۲۳ cc	حجم موتور
بنزین	سوخت
گیربکسی - تسمه‌ای	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
۱۰۵ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نه‌رکن	سایر امکانات

DIAMOND 1200BE



تیلر روتیواتور DIAMOND 1200BE	
WM188	موتور
۱۲ hp	توان موتور
۴۵۶ cc	حجم موتور
دیزل	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
استارتی	سیستم استارت
۸۰-۱۳۰ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نه‌رکن پمپ آب، سمپاش	سایر امکانات

VICTOR SC105



کولتیواتور VICTOR SC105	
۱۷۸	موتور
۷ hp	توان موتور
دیزلی	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
استارتی	سیستم استارت
۸۰-۱۰۵ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار
قابلیت نصب گاوآهن، نه‌رکن و پمپ آب	سایر امکانات

VICTOR 950D-G



کولتیواتور VICTOR 950D-G	
Kama173/Loncin170	موتور
۵/۵-۷ hp	توان موتور
بنزین - دیزل	سوخت
گیربکسی	سیستم انتقال قدرت
۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب	تعداد دنده
هندلی	سیستم استارت
۷۵-۱۱۰ cm	عرض کار
۱۵-۳۰ cm	عمق کار

KAMA KDT910KE



کولتیواتور KDT910KE	
موتور	Kama186/188
توان موتور	۱۰-۱۲ hp
حجم موتور	۴۱۸-۴۵۶ cc
سوخت	دیزل
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب
سیستم استارت	استارتی
عرض کار	۸۰-۱۳۵ cm
عمق کار	۱۵-۳۰ cm
سایر امکانات	قابلیت نصب گاوآهن، نهرکن و پمپ آب

GOLF GARDEN SC135ZE



کولتیواتور Golf Garden SC135ZE	
موتور	۱۸۶
توان موتور	۹ hp
حجم موتور	۴۱۸ cc
سوخت	دیزل
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
تعداد دنده	۲ دنده جلو، ۱ دنده عقب
سیستم استارت	استارتی
عرض کار	۸۰-۱۳۵ cm
عمق کار	۱۵-۳۰ cm





کمپانی Stiga که با ترکیب سه کمپانی بزرگ Stiga، Castlegarden و Alpina به وجود آمده است، توانسته به بزرگ ترین تولیدکننده چمن زن، اره و علف زن در اروپا تبدیل شود و فضای رقابتی جذابی را در این زمینه ایجاد نماید. این شرکت با تکیه بر دانش خود، بیش از ۹۰ سال بازارهای جهانی چمن زن را به اختیار خود در آورده است. چالش هایی که Stiga با آن روبه رو بوده است شامل: افزایش سرمایه گذاری برای توسعه محصولات، توسعه استانداردهای زیست محیطی، آگاهی بخشی جامع درباره برندهای Stiga، ادامه همکاری گسترده با فروشندگان، استفاده از استراتژی های قوی و توسعه خدمات پس از فروش و قطعات یدکی می باشد. شرکت سبزکوش نگین SKN، حدود ۱۵ سال است که نمایندگی این کمپانی را به صورت انحصاری در اختیار دارد و از این طریق توانسته است، در بازاری که عملاً مورد تهاجم کالاهای چینی است، برندی اروپایی و با کیفیت بالا عرضه نماید.

Stiga

تکنولوژی روز اروپا

همگام با توسعه نوین فضای سبز

تنوع گسترده محصولات

بالاترین کیفیت

سرعت بی نظیر

چمن زن تراکتوری TCX 122 H

موتور	ST650 TWIN
تعداد سیلندر	۲ عدد
حجم موتور	۶۳۵ cc
سیستم انتقال قدرت	هیدرواستاتیک
کلاچ درگیرکننده تیغه	الکترومغناطیس
ارتفاع برش	۷ حالت (۳۰-۹۰ mm)
عرض کار با دو تیغه	۱۲۲ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۳۰۰ Lit





XDC 140 HD

چمن زن تراکتوری XDC 140 HD

موتور	AVS 3130 B&S
تعداد سیلندر	۱ عدد
حجم موتور-توان موتور	۱۴.۵ hp - ۳۴۴ cc
سیستم انتقال قدرت	هیدرواستاتیک
کلاچ درگیرکننده تیغه	الکترومغناطیس
ارتفاع برش	۷ حالت (۲۵-۸۰ mm)
عرض کار با دو تیغه	۸۴ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۲۴۰ Lit



GOLF 545



چمن زن موتوری GOLF 545	
موتور	LONCIN196/ B&S 875 Exi R.S.
حجم موتور	۱۹۶ cc
سیستم محرکه	فشاری (هلی)
تنظیم ارتفاع برش	مستقل برای هر چرخ
ارتفاع برش	۷ حالت (۷-۲۷ mm)
عرض کار	۴۵ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۷۰ Lit
شاسی	فولادی
وزن	۳۱ kg

GOLF GARDEN 1788



چمن زن موتوری Golf Garden 1788	
موتور	Honda GCV 200
حجم موتور	۲۰۲ cc
سیستم محرکه	فشاری (هلی)
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
ارتفاع برش	۵ حالت (۷-۲۷ mm)
عرض کار	۵۱ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۶۵ Lit
شاسی	آلومینیومی
وزن	۳۴ kg

VORTEX CJ19



چمن زن موتوری VORTEX CJ19

موتور	HONDA GXV160
حجم موتور	۱۶۳ cc
سیستم محرکه	فشاری (هلی)
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
ارتفاع برش	۸ حالت (۷-۱۵ mm)
عرض کار	۴۸ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۷۰ Lit
شاسی	آلومینیومی
وزن	۳۷ kg

VICTOR CJ21



چمن زن موتوری VICTOR CJ21

موتور	LONCIN 196
حجم موتور	۱۹۶ cc
سیستم محرکه	فشاری (هلی)
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
ارتفاع برش	۷ حالت (۷۵-۲۸ mm)
عرض کار	۵۳ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۶۰ Lit
شاسی	فولادی
وزن	۳۷ kg

STIGA 336C



چمن زن برقی COMBI 336c	
توان	۱۴۰۰ W
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
حالت برش	۶ حالت (۲۵-۷۵ mm)
عرض کار	۳۴ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۳۵ Lit
شاسی	پلی پروپیلن
وزن	۱۲ kg

STIGA 340C



چمن زن برقی COMBI 340c	
توان	۱۶۰۰ W
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
حالت برش	۶ حالت (۲۵-۷۵ mm)
عرض کار	۳۸ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۴۰ Lit
شاسی	پلی پروپیلن
وزن	۱۳ kg

GOLF
GARDEN

DYM1185



چمن زن برقی DYM1185	
توان	۱۶۰۰ W
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
حالت برش	۵ حالت (۲۵-۷۵ mm)
عرض کار	۳۸ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۴۰ Lit
شاسی	پلی پروپیلن
وزن	۱۶ kg

GOLF
GARDEN

DYM1172



چمن زن برقی DYM1172	
توان	۱۸۰۰ W
تنظیم ارتفاع برش	مرکزی
حالت برش	۷ حالت (۲۵-۷۵ mm)
عرض کار	۴۶ cm
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۶۰ Lit
شاسی	فولادی
وزن	۲۹ kg

STIGA SVP 40B



برنده عمودی SVP 40B

موتور	B&S 550 Series
حجم موتور	۱۲۷ cc
تنظیم عمق کاری	مرکزی
عمق کار	۵-۱۵ mm
عرض کار	۴۰ cm
تعداد تیغه	۳۲ عدد
ظرفیت سبد ذخیره چمن	۵۰ Lit
راندمان کاری	۲۵۰۰ m ² /h

SKV AE500



هواده انگشتی AE500

موتور	چهار زمانه HONDA GX1۶۰
حجم موتور	۱۶۳ cc
توان موتور	۴.۸ hp
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی- خودکشی
عمق کار	بزرگتر از ۸ سانتی متر
عرض کار	۵۰ cm
راندمان کاری	۲۴۲۰ m ² /h
تعداد حفره در هر متر مربع	۷۶ عدد

SKV



دستگاه خطکشی چمن

عرض خطکشی	۱۰ cm
ظرفیت مخزن	۵۱ Lit



STIGA SB1000J



حاشیه زن دوشی SB1000J	
توان الکتروموتور	۱۰۰۰ W
عرض برش	۳۸ cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر
وزن	۵ kg

CASTER CASTER



علف زن دوشی و پشتی CASTER	
نوع موتور	چهار زمانه Honda GX35
حجم موتور	۳۵.۸ cc
توان موتور	۱.۶ hp
عرض برش	۲۵.۴ cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر

SKN 358



علف زن دوشی و پشتی SKN 358	
نوع موتور	چهار زمانه OHC
حجم موتور	۳۵.۸ cc
توان موتور	۱.۳۴ hp
عرض برش	۲۵.۴ cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر

SKN 430



علفزن دوشی و پشتی 430	
نوع موتور	دو زمانه 1E40F-5B
حجم موتور	۴۲.۷ cc
توان موتور	۱.۷ hp
عرض برش	۲۵.۴ cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر

SKN 520



علفزن دوشی و پشتی 520	
نوع موتور	دو زمانه 1E44F-2A
حجم موتور	۵۱.۷ cc
توان موتور	۱.۹ hp
عرض برش	۲۵.۴ cm
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر

SKN 52



علفزن چرخدار 52	
نوع موتور	دو زمانه 1E44F
حجم موتور	۵۱.۷ cc
توان موتور	۱.۷۷ hp
عرض برش	۲۵.۴ cm
وزن	۱۰ kg
ابزار برش	هد نخ و تیغه فولای سه پر
سایر امکانات	دارای چرخ محرک



هد سیکلوتیلر



هد هرس نخل



هد پمپ آب



هداره



هدشپکر



هدشخمزن



هدرندهای



دستگاه چند منظوره GJ330

دستگاه چندکاره شامل هد شمشادزن، اره شاخه بر و هد علفزن، حاشیه زن و ...

۲/۲۷cc موتور دو زمانه بنزینی هوا خنک

قدرت ۹۵/۰hp

مجهز به تیغه فولادی برای حاشیه زن

زنجیر Oregon VG۹۱ با طول تیغه ۲۵cm

طول لوله ۱/۵ متر

عرض برش: ۲۵۵ mm

STIGA HT 106c



شمشادزن برقی HT 106c	
توان الکتروموتور	۶۰۰ W
نوع تیغه	دوطرفه لیزری
طول تیغه	۶۰ cm
وزن خالص	۳.۳ kg

SKV SLP600S



شمشادزن موتوری SLP600S	
نوع موتور	1E32FL-S دو زمانه
حجم موتور	۲۲.۵ cc
توان موتور	۰.۹ hp
نوع تیغه	دوطرفه
طول تیغه	۶۰ cm
وزن خالص	۵.۵ kg

ALPINA C 2.0ET



اره برقی C 2/0ET	
توان الکتروموتور	۲۰۰۰ W
طول تیغه	۴۰ cm
پمپ روغن	اتوماتیک
زنجیر	Oregon
وزن	۴.۹ kg

GOLF GARDEN MS250



اره موتوری MS250	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۴۵.۵ cc
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۴۰ cm
وزن	۴.۶ kg

GOLF GARDEN NT6020



اره موتوری NT6020	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۵۵.۶ cc
کاربراتور	Walbro ژاپن
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۵۰ cm
وزن	۶.۲ kg

SKV NT2500



اره موتوری SKV NT2500	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۲۵.۴ cc
کاربراتور	Walbro ژاپن
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۲۵ cm
وزن	۳.۴ kg

SKN NT3200



اره موتوری NT3200	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۳۱.۸ cc
توان موتور	۲ hp
کاربراتور	Walbro ژاپن
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۳۵ cm
وزن	۵.۳ kg

SKN NT5800



اره موتوری NT5800	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۵۴ cc
توان موتور	۳ hp
کاربراتور	Walbro ژاپن
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۵۰ , ۶۰ cm
وزن	۶.۵ kg

SKN 7200



اره موتوری SKN 7200	
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۷۲ cc
توان موتور	۴ hp
کاربراتور	Walbro ژاپن
زنجیر	Oregon
طول تیغه	۶۰ cm
وزن	۶.۸ kg

GOLF
GARDEN

KM06112



اره شارژی KM06112	
توان الکتروموتور	۳۵۰ w
طول تیغه	۴ inch
سرعت برش	۸.۶ m/s
سیستم روغن کاری	دستی
زنجیر	E&S
باتری	۱۶.۸ V ۲.۰ AH
تعداد باتری	۱ عدد
شارژر	۱۶.۸ V ۱.۰ A
وزن به همراه باتری	۱.۴ kg

GOLF
GARDEN

KM06037



اره شارژی KM06037	
توان الکتروموتور	۶۰۰ w
طول تیغه	۷ inch
سرعت برش	۱۴ m/s
سیستم روغن کاری	اتوماتیک
زنجیر	E&S
باتری	۲۱ V ۴.۰ AH
تعداد باتری	۲ عدد
شارژر	۲۱ V ۱.۵ A
وزن به همراه باتری	۲ kg

GOLF
GARDEN

KM06062



قیچی شارژی KM06062	
توان الکتروموتور	۲۵۰ w
قطر برش	۳ cm
جنس تیغه	SK5
باتری	۲۱ V 4.0 AH
تعداد باتری	۲ عدد
شارژر	۲۱ V 1.0 A
وزن به همراه باتری	۱.۲۵ kg

GOLF
GARDEN



واسطه تلسکوپی اره و قیچی شارژی

تلسکوپی	تنظیم ارتفاع دسته
۱۹۵ cm	حداقل ارتفاع
۲۵۰ cm	حداکثر ارتفاع
۳۰ تا ۹۰ درجه	تنظیم زاویه برش
آلومینیوم	جنس لوله

SKV

QJB270



اره شاخه بر دسته بلند QJB270

1E34F-3E دو زمانه	نوع موتور
۲۷.۲ cc	حجم موتور
۰.۹ hp	توان موتور
Oregon 91VG	تیغه و زنجیر
۲۵ cm	طول تیغه
تلسکوپی	تنظیم ارتفاع دسته
۲۹۰ cm	طول دسته
۴۲۵ cm	دسترسی
۸.۳ kg	وزن

چوب خردکن، دستگاهی است که به منظور کاهش حجم اشغال شده توسط چوب و تبدیل آن به براده‌های چوب به کار می‌رود. این دستگاه بیشتر در باغات و برای خرد کردن کنده و شاخه درختان، و تبدیل آن‌ها به انواع کود و کمپوست سلولزی استفاده می‌شود، اما در مواردی، کاربرد صنعتی نیز دارد. بسیاری از دستگاه‌های چوب خردکن قابل حمل هستند و می‌توانند به راحتی توسط چرخ‌های خود یا به صورت کششی پشت تراکتورهای دوچرخ، به محل کار انتقال داده شوند. نسل جدید چوب خردکن‌های BIO 90، ساخت شرکت سبزکوش نگین (SKN)، توانایی خرد کردن ترکیبی از مواد ارگانیک مختلف از چوب تا ضایعات گیاهی را دارد. در این دستگاه، سرشاخه و چوب توسط یک ناودانی به درون دستگاه تغذیه می‌شود. واحد خرد کن از دو بخش تشکیل شده است: یک بخش شامل دو تیغه برای خرد کردن چوب، الیاف چوبی نظیر تخته و امثال آن است، بخش دوم، شامل ۶ چکش برای پودر کردن برگ‌ها، شاخه‌ها، مواد خام و ضایعات ارگانیک است. مواد خرد شده از طریق شوت تخلیه، به بیرون انتقال می‌یابند. تیغه‌های این دستگاه از نوع با کیفیت ایتالیایی بوده و وزن سبک، هنر طراحی و دقت در ساخت این دستگاه، کاربران زیادی را توانسته در سراسر کشور به خود جلب نماید.



Bio 90





چوب خردکن متصل به دروگر BCS

تعداد تیغه	۲ عدد
تعداد چکش	۶ عدد
قطر شاخه قابل برش	۷ cm
عملکرد	۱ m ³ /h (بسته به بافت چوب)



Bio 90



چوب خردکن Bio 90

موتور	Honda GX390 (بنزینی) WM192 (دیزلی)
حجم موتور	۳۸۹cc (بنزینی) ۴۲۰cc (دیزلی)
توان موتور	۱۱/۷hp (بنزینی) ۱۵hp (دیزلی)
تعداد تیغه	۲ عدد
تعداد چکش	۶ عدد
قطر شاخه قابل برش	۷ cm
عملکرد	۱ m ³ /h (بسته به بافت چوب)

SKV EBV260-3E



دمنده مکندۀ EBV2603-E	
دو زمانه	موتور
۲۷.۲ cc	حجم موتور
۰.۹۵ hp	توان موتور
۰/۱۵ m ^۳ /h	دبی متوسط هوای خروجی
۵.۲ kg	وزن

SKV EB-500-E



جاروی دمنده EB-500-E	
دو زمانه	موتور
۵۱.۷ cc	حجم موتور
۲.۰۱ hp	توان موتور
۰/۲۴ m ^۳ /h	دبی متوسط هوای خروجی
۸.۳ kg	وزن

SKV CQ201



دستگاه چاله کن CQ201	
موتور	1E44F-5 دو زمانه
حجم موتور	۵۲ cc
توان موتور	۲.۳ hp
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
قطر کار مته	۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متر (به صورت انتخابی)
وزن بدون مته	۱۰ kg
قابلیت	تک نفره

SKV CQ68



دستگاه چاله کن فرغونی CQ68	
موتور	1E48F دو زمانه
حجم موتور	۶۸ cc
توان موتور	۲.۹۷ hp
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
قطر کار مته	۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متر (به صورت انتخابی)
وزن	۱۰.۴ kg



4000



سمپاش موتوری خرطومی SKN 4000

نوع موتور	1E40FB-3Z دو زمانه
حجم موتور	۴۲.۷ cc
توان موتور	۲.۸۵ hp
حجم مخزن	۱۴ Lit
حداکثر دبی سمپاشی	۴ lit/min
حداکثر دبی گردپاشی	۶ kg/min
وزن خالص	۱۱.۵ kg



5000



سمپاش موتوری لائسی SKN 5000

نوع موتور	1E34F دو زمانه
حجم موتور	۲۵.۴ cc
توان موتور	۱ hp
حجم مخزن	۲۰ Lit
فشار کاری	۰-۲ Mpa
دبی پاشش	۴ Lit/min
ارتفاع پاشش	۸-۱۰ m
وزن خالص	۸.۳ kg



7000



سمپاش میکرونر SKN 7000

منبع توان	باتری خشک قابل شارژ
مشخصات باتری	۶ ولت - ۱۲ آمپر
حجم مخزن	۱۲ Lit
عرض پاشش	۵.۵-۵ m
ارتفاع پاشش	۷۰-۱۴۰ m
مصرف محلول	۴۰-۵۰ Lit/h برحسب نوع نازل
مدت کار با هر بار شارژ	۴-۵ h
راندمان کاری	۱ ha/h
وزن خالص	۱۰ kg



450



پمپ سمپاش SKN 450	
فشار کاری	۲.۱-۴.۵ MPa
قطر پیستون	۳×۳۰ mm
قدرت	۲-۳ Kw
دبی	۳۰-۴۵ Lit/min
سایر امکانات	شاسی ساده، دارای ۲ شیر " ۳/۸



450A



پمپ سمپاش SKN 450A	
فشار کاری	۲.۱-۴.۵ MPa
قطر پیستون	۳×۳۰ mm
قدرت	۲-۳ Kw
دبی	۳۰-۴۵ Lit/min
سایر امکانات	شاسی ساده، دارای ۲ شیر " ۱/۲



450H



پمپ سمپاش SKN 450H	
فشار کاری	۲.۱-۴.۵ MPa
قطر پیستون	۳×۳۰ mm
قدرت	۲-۳ Kw
دبی	۳۰-۴۵ Lit/min
سایر امکانات	شاسی رینهوویی تقویت شده خط دار، ۲ شیر " ۳/۸ و یک شیر وسط " ۱/۲



1500H



پمپ سمپاش SKN 1500H	
فشار کاری	۲.۱-۴.۵ MPa
قطر پیستون	۳×۳۸ mm
قدرت	۵-۷ Kw
دبی	۸۰-۱۲۰ Lit/min
سایر امکانات	شاسی رینهوویی تقویت شده خط دار، ۲ شیر " ۱/۲ و ۱ شیر وسط " ۱، پشت تراکتوری

SKN 1300



ژنراتور SKN 1300	
حد اکثر توان خروجی	۱KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۵۴
حجم موتور	۹۸ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت تانک سوخت	۵ Lit
نوع استارت	هندلی
وزن	۲۶.۵ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN 3200



ژنراتور SKN 3200	
حد اکثر توان خروجی	۳KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۷۰
حجم موتور	۲۱۲ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت تانک سوخت	۱۵ Lit
نوع استارت	هندلی
وزن	۴۵ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN 4000



ژنراتور SKN 4000	
حد اکثر توان خروجی	۳.۸KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۷۰
حجم موتور	۲۲۳ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت تانک سوخت	۱۵ Lit
نوع استارت	هندلی
وزن	۵۵ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN 5500E



ژنراتور SKN 5500E	
حد اکثر توان خروجی	۵.۵KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۸۸
حجم موتور	۳۸۹ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت تانک سوخت	۲۵ Lit
نوع استارت	هندلی/استارتی
وزن	۸۳ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN 8500E



ژنراتور SKN 8500E	
حداکثر توان خروجی	۸KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۹۲
حجم موتور	۴۵۹ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	بنزینی
ظرفیت تانک سوخت	۲۵ Lit
نوع استارت	استارتی
وزن	۹۸ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN 5000CE



ژنراتور SKN 5000CE	
حداکثر توان خروجی	۵KW/۵۰Hz
ولتاژ	۲۲۰ ولت، تک فاز
نوع موتور	WM ۱۸۶
حجم موتور	۴۱۸ cc
مشخصات موتور	تک سیلندر، چهارزمانه، OHV، هواخنک
سیم پیچی	مسی
نوع سوخت	دیزلی
ظرفیت تانک سوخت	۱۶ Lit
نوع استارت	استارتی
وزن	۹۲ kg
سایر امکانات	سیستم تنظیم ولتاژ AVR

SKN QGZ50/80-30



موتور پمپ 3"-2" QGZ50/80-30	
نوع موتور	WM ۱۶۸/۱۷۰ بنزینی
حجم موتور	۱۹۶-۲۱۲ cc
مکش	۷ m
ارتفاع دهش	۳۰ m
دبی (مترمکعب بر ساعت)	۳۶-۵۴
وزن	۲۶-۲۸ kg

SKN QGZ50-12-50



موتور پمپ 3" QGZ50-12-50	
نوع موتور	WM ۱۷۰ بنزینی
حجم موتور	۲۱۲ cc
مکش	۷ m
ارتفاع دهش	۷۵ m
دبی (مترمکعب بر ساعت)	۱۸
وزن	۲۸ kg

SKN CGZ80-30



موتور پمپ 2" CGZ80-30	
نوع موتور	WM ۱۷۸ دیزلی
حجم موتور	۲۹۶ cc
مکش	۷ m
ارتفاع دهش	۳۰ m
دبی (مترمکعب بر ساعت)	۵۴
وزن	۵۳ kg

SKN CGZ100-30



موتور پمپ 3" CGZ100-30	
نوع موتور	WM ۱۸۶ دیزلی
حجم موتور	۴۱۸ cc
مکش	۶ m
ارتفاع دهش	۳۰ m
دبی (مترمکعب بر ساعت)	۹۶
وزن	۶۵ kg

antor 3LD510



موتور دیزلی 3LD510	
نوع موتور	چهار زمانه، هواخنک، دیزلی، پاشش مستقیم
حجم موتور	۵۱۰ cc
توان موتور	۱۲ hp (۳۰۰۰ rpm)
سیستم استارت	هندلی/استارتی
حجم باک سوخت	۵/۵ Lit
وزن	۶۰ kg

KOHLER KD350



موتور دیزلی KD350	
نوع موتور	چهار زمانه، هواخنک، دیزلی
حجم موتور	۳۴۹ cc
توان موتور	۶.۸ hp (۳۶۰۰ rpm)
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	۴.۳ Lit
وزن	۳۳ kg

BRIGGS & STRATTON 8.75



موتور بنزینی 8/75	
نوع موتور	چهار زمانه تک سیلندر هواخنک OHV ، شافت عمودی
حجم موتور	۱۹۰ cc
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	۱ Lit
وزن	۱۱ kg

SKN 178



موتور دیزلی 178

نوع موتور چهار زمانه، دیزل، هواخنک، شافت افقی، پاشش مستقیم

حجم موتور	۲۹۶ cc
توان موتور	۷ hp
سیستم استارت	الکتریکی / هندلی
حجم باک سوخت	۳.۵ Lit
وزن	۳۳ kg

SKN 170



موتور بنزینی 170

نوع موتور هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقی

حجم موتور	۲۲۳ cc
توان موتور	۷ hp
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	۴ Lit
وزن	۱۸ kg

Loncin G200F



موتور بنزینی G200F

نوع موتور هواخنک چهار زمانه OHV، بنزینی، شافت افقی

حجم موتور	۱۹۶ cc
توان موتور	۶.۵ hp
سیستم استارت	هندلی
حجم باک سوخت	۳.۶ Lit
وزن	۱۶ kg



کمپانی SPEED FRANCE در اواخر دهه هفتاد میلادی تأسیس شد و اکنون به یکی از سازنده‌های بزرگ و تأثیرگذار نخ‌های پلی‌آمید کشاورزی در دنیا بدل شده‌است. تطابق‌پذیری سریع تکنولوژیکی با نیازهای روز دنیای کشاورزی از خصوصیات چشمگیر مجموعه محصولات SPEED FRANCE می‌باشد. همچنین تولید مجموعه گسترده‌ای از نخ‌های عمومی تا فوق‌حرفه‌ای، تنها با یاری تجربه مهندسين و اعضای خلاق تیم تحقیق و توسعه شرکت در زمینه جدیدترین سیستم‌های برش امکان‌پذیر می‌باشد. در سال ۲۰۰۵، کارخانه SPEED FRANCE توسط کمپانی ایتالیایی TECOMEC خریداری شد و تاکنون موفق به ثبت بیش از ۲۸ اختراع و تعداد زیادی طرح‌های تحقیقاتی در دست بررسی شده‌است. پس از توسعه روزافزون علف‌زن در کشور، برش نخ اهمیت و جایگاه خود را در بین کشاورزان پیدا کرد. از این جهت، بر آن شدیم تا نمایندگی بهترین برند و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ علف‌زن فرانسوی را در ایران اخذ نماییم. سبزکوش نگین، بالاترین حجم خرید نخ علف‌زن را از کمپانی SPEED FRANCE در ایران دارد و بر آن است تا با افزودن برند SKN به محصولات سفارشی SPEED FRANCE از هرگونه تقلب جلوگیری نماید.

SPEED FRANCE

تنوع محصولات

استحکام فوق‌العاده

ظرافت در طراحی


مطابق با اصول ارگونومیک

دقت در انتخاب مواد اولیه

Made in France

نخ‌های علف‌زن

LASER CUT نوع نیمه مرطه ای			2.50 mm 3.00 mm 3.50 mm 4.00 mm
TITANIUM POWER نوع: مرطه ای			3.00 mm 3.50 mm 4.00 mm
COEX GREEN CORE نوع: شوق مرطه ای			3.00 mm 3.50 mm
GOLDEN STAR LINE TURBO نوع: مرطه ای			3.00 mm 3.50 mm 4.00 mm
MYLSAW نوع شوق مرطه ای			3.00 mm 3.30 mm 4.00 mm
FlexiBlade نوع: شوق مرطه ای			3.00 mm 3.30 mm



نخ‌های گرد

از قطر ۲/۵ الی ۴ میلی‌متر و در طول‌های مختلف

نخ حرفه‌ای با دوام بالا



نخ‌های اره‌ای و Flexiblade

از قطر ۳ الی ۴ میلی‌متر و در طول‌های مختلف


برای علف‌های خشوی و کارهای حرفه‌ای



نخ‌های چهارگوش

از قطر ۲/۵ الی ۴ میلی‌متر و در طول‌های مختلف


نخ حرفه‌ای با دوام بالا



نخ‌های مغزدار مارپیچ

از قطر ۳ الی ۴ میلی‌متر و در طول‌های مختلف

موجب کاهش صدا و کاهش مصرف سوخت تا ۲۰٪



نخ‌های مغزدار (تیتانیوم و COEX)

از قطر ۳ الی ۴ میلی‌متر و در طول‌های مختلف

مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی و مناسب کارهای حرفه‌ای



تیغه ۲ پر

BL-012×300×1.6t



تیغه ۲ پر

BL-012DIAM×300×1.6t



تیغه ۳ پر

BL-3T×300×3.0t



تیغه ۳ پر

BL-3T×255×1.4t



تیغه ۳ پر

BL-3T×255×3.0t



تیغه ۴ پر

BL-4T×255×1.4t



تیغه ۸ پر

BL-60T×255×1.4t




تیغه ۳۲ دندانه super pro

BL-32T×255×1.3t



تیغه ۴۰ دندانه الماسه

BL-40T×230×1.25/2.0



تیغه ۸۰ دندانه

BL-60T×255×1.4t



تیغه ۸۰ دندانه الماسه

BL-80T×255×1.3t



تیغه ۶۴ دندانه الماسه

BL-60T×255×1.4t

VICTOR



زنجر تیزکن حرفه‌ای و خانگی

حرفه‌ای: بدنه فلزی

خانگی: بدنه پلاستیکی

VICTOR



زنجر شکن حرفه‌ای

بدنه: فولادی

سمبه: فولاد سخت شده

VICTOR



زنجر پرچ‌کن حرفه‌ای

بدنه: فولادی

سمبه: فولاد سخت شده

VICTOR



زنجر شکن و پرچ‌کن دوقلو

زنجر شکن و پرچ‌کن دوقلو حرفه‌ای

بدنه: فولادی



زنجیر اره موتوری

انواع زنجیر رول و تکه‌ای در گام‌ها و پایه‌های مختلف

گام‌های: ۱.۴ / ۰.۴۰۴ / ۰.۳۲۵ / ۰.۳۰۸ / ۳.۸Lp

پایه‌های: ۰.۰۴۳ / ۰.۰۵۰ / ۰.۰۵۸ / ۰.۰۶۳



تیغه اره موتوری (ساطوری)

تیغه‌های:

گام ۳/۸Lp: از ۱۰ اینچ تا ۱۶ اینچ

گام ۳/۸: ۲۰ اینچ و ۲۴ اینچ

گام ۰/۳۲۵: ۱۸ اینچ، ۲۰ اینچ و ۲۲ اینچ

گام ۰/۴۰۴: ۳۰ اینچ



تیغه اره موتوری (ساطوری)

تیغه‌های:

گام ۳/۸Lp: از ۱۰ اینچ تا ۱۶ اینچ

گام ۳/۸: ۲۰ اینچ و ۲۴ اینچ

گام ۰/۳۲۵: ۱۸ اینچ، ۲۰ اینچ و ۲۲ اینچ

گام ۰/۴۰۴: ۳۰ اینچ

SKN Oil Hole

Oil Hole انواع زنجیر

انواع زنجیر Oil Hole رول و تکه‌ای در گام‌ها و پایه‌های مختلف

گام‌های: ۱.۴ / ۰.۴۰۴ / ۰.۳۲۵ / ۳.۸ / ۳.۸Lp

پایه‌های: ۰/۰۴۳ / ۰/۰۵۰ / ۰/۰۵۸ / ۰/۰۶۳



SKN Bumper

Bumper انواع زنجیر

انواع زنجیر Bumper رول و تکه‌ای در گام‌ها و پایه‌های مختلف

گام‌های: ۱.۴ / ۰.۴۰۴ / ۰.۳۲۵ / ۳.۸ / ۳.۸Lp

پایه‌های: ۰/۰۴۳ / ۰/۰۵۰ / ۰/۰۵۸ / ۰/۰۶۳



SKN Normal


انواع زنجیر ساده

انواع زنجیر رول و تکه‌ای در گام‌ها و پایه‌های مختلف

گام‌های: ۱.۴ / ۰.۴۰۴ / ۰.۳۲۵ / ۳.۸ / ۳.۸Lp

پایه‌های: ۰/۰۴۳ / ۰/۰۵۰ / ۰/۰۵۸ / ۰/۰۶۳





سیلندر



کاربراتور




میل لنگ شاتون




رینگ و پیستون



واشر کامل



فیلتر هوا



فیلتر هوا




خدمات پس از فروش

صیانت از کیفیت محصولات، تامین قطعات یدکی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش برای حفظ وفاداری شما مشتریان عزیز از اصولی است که ما بدان پایبندیم. تعهد در فروش محصول ما را ملزم به ارائه گارانتی تمام دستگاهها در نمایندگیهای سراسر کشور نموده است. بخش خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین SKN با تامین بیش از ۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی پشتیبانی دستگاهها را به عهده دارد. دسترسی آسان به قطعات یدکی اصلی دستگاهها تا ۱۰ سال پس از اتمام دوره فروش از افتخارات این شرکت در حمایت از خرید شما مشتریان عزیز می باشد. وجود شبکه گسترده نمایندگیهای معتبر در سراسر کشور، امکان تحویل را در کوتاه ترین زمان و در دورترین نقاط برای شما فراهم کرده است.

تامین گسترده انواع لوازم مصرفی دستگاههای علفتراش شامل انواع نخهای علفتراش، انواع هد نخ و انواع تیغههای علفتراش خدمتی دیگر در بخش خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین در برآوردن نیازهای باغداران، و کاربران فضای سبز است.

فعالیتهای پشتیبانی و سرویس دهی با توجه به خواب طولانی مدت حدود ۷۰٪ از قطعات یدکی دستگاهها نیازمند اعتقادی عمیق به خدمات پس از فروش است. تهیه، چاپ و توزیع کتابچههای راهنمای فارسی، برگزاری کارگاههای آموزشی - فنی و پاسخگویی تلفنی به سئوالات فنی حاصل تلاش شبانه روزی پرسنل خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین SKN و همراهی آنان با کاربران محترم دستگاهها می باشد. شرکت سبزکوش نگین SKN مفتخر است که با ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی دستگاههای باغی و کشاورزی در کسب رضایت و فراهم آوردن آسودگی مشتریان عزیز توانمندی خود را ارائه و توانسته است در اذهان مشتریان نام SKN را یادآور سرعت، کیفیت و نوآوری قرار دهد.



تضمین ۱۰ سال

خدمات پس از فروش

/ ارائه خدمات پس از فروش
با بهره‌گیری از بیش از
۶۰۰۰ نوع قطعه یدکی

/ کیفیت بالای محصولات
تولیدی و وارداتی

/ خدمات گسترده پس از فروش





سبزکوش نگین

تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان
کوچه صیامی، پلاک ۲۶، طبقه اول
تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۹۱۰۰۱۰۶۷
فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱ ۶۶۹۱۶۶۲۷

www.sabzkoosh.com
info@sabzkoosh.com



sabzkooshnegin